

# Распродажа складских остатков обуви



Акция действует  
до 31.03.2025

Цена действительна  
при 100% предоплате

## Полуботинки «Лига-НИТРО» защитный подносок, антипрокольная стелька



**АРТ. А5388**

**ЦЕНА:**

**300 руб.**

- Верх: натуральная кожа
- Подошва: 100% нитрил, МБС, КЩС (от -50оС до +300оС) износостойчивая, антистатичная, самоочищающийся профиль, амортизационный стабилизатор в пяточной части
- Внутренняя отделка: подкладка из гигроскопического материала
- Метод крепления: литевой
- Подносок: металлический (200 Дж)
- Стелька: антипрокольная (1200 Н)

Размеры	Кол-во
45	192
46	506
47	492
<b>итого</b>	<b>1190</b>

ТР ТС 019/2011  
ГОСТ 12.4.137-2001  
ГОСТ 28507-99  
ГОСТ 12.4.032-95  
ГОСТ 12.4.033-77

# Ботинки "Лига-НИТРО" (100% нитрил), защитный подносок, антипрокольная стелька

АРТ. А5333

**ЦЕНА:**

**300 руб.**



- Верх: натуральная кожа
- Подошва: 100% нитрил, МБС, КЩС (от -50оС до +300оС) износостойчивая, антистатичная, самоочищающийся профиль, амортизационный стабилизатор в пяточной части
- Внутренняя отделка: подкладка из гигроскопического материала
- Метод крепления: литевой
- Подносок: металлический (200 Дж)
- Стелька: антипрокольная (1200 Н)

Размеры	Кол-во
35	15
37	1
38	1
39	66
45	455
46	945
47	1243
<b>Итого</b>	<b>2726</b>

ТР ТС 019/2011  
ГОСТ 12.4.137-2001  
ГОСТ 28507-99  
ГОСТ 12.4.032-95  
ГОСТ 12.4.033-77

Сандалии "Лига-Нитро"  
(100% нитрил)  
защитный подносок,  
антипрокольная  
стелька

Арт. А3897

**ЦЕНА: 300 руб.**

Размеры	Кол-во
36	6
43	72
44	25
45	338
46	116
47	59
48	5
<b>итого</b>	<b>621 пара</b>

Сандалии "Лига-Нитро"  
(100% нитрил)  
поликарбонатный  
подносок,  
антипрокольная стелька

Арт. А4736

**ЦЕНА: 500 руб.**

Размеры	Кол-во
42	298
43	293
44	201
45	112
46	65
47	39
48	2
<b>итого</b>	<b>1 010 пар</b>

ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95,  
ГОСТ 12.4.033-77



- Верх: натуральная кожа.
- Подошва: 100% нитрил, МБС, КЩС (от -50оС до +300оС)  
износоустойчивая, антистатичная, самоочищающийся профиль,  
амортизационный стабилизатор в пяточной части
- Внутренняя отделка: подкладка из гигроскопического материала
- Метод крепления: литевой
- Подносок: металлический (200 Дж) – Арт.А3897
- Подносок: поликарбонатный (200 Дж) – Арт.А4736
- Стелька: антипрокольная (1200 Н)

# Сапоги "Лига-Нитро" (100% нитрил) защитный подносок, антипрокольная стелька



АРТ. А3867

**ЦЕНА:**

**500 руб.**



- Верх: натуральная кожа
- Подошва: 100% нитрил, МБС, КЩС (от -50°C до +300°C) износостойчивая, антистатичная, самоочищающийся профиль, амортизационный стабилизатор в пяточной части
- Внутренняя отделка: подкладка из гигроскопического материала
- Метод крепления: литевой
- Подносок: металлический (200 Дж)
- Стелька: антипрокольная (1200 Н)

Размеры	Кол-во
35	1
36	75
37	33
38	18
39	98
40	97
46	134
47	268
<b>Итого</b>	<b>724 пары</b>

ТР ТС 019/2011  
ГОСТ 12.4.137-2001  
ГОСТ 28507-99  
ГОСТ 12.4.032-95  
ГОСТ 12.4.033-77

# Ботинки "Сварщик-Нитро"

металлический подносок, антипрокольная стелька

АРТ. А1856

**ЦЕНА:**

**500 руб.**



- Ботинки предотвращают попадание внутрь искр и брызг расплавленного металла
- Устойчивы к кратковременному воздействию открытого пламени (огнестойкие нитки и материалы)
- Материал верха – натуральная кожа
- Подкладка – нетканый подкладочный материал, спилоч подкладочный
- Подошва – нитрильная резина, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, из износостойкой, термостойкой (+300 °С / 60 с), морозостойкой (-40 °С) резины на основе нитрильного каучука со стойкостью к деформациям и истиранию;
- Подносок – защитный 200 Дж. (МУН200);
- Стелька – антипрокольная 1200 Н. (Мп);
- Дополнительная накладка из натуральной кожи закрывает глухой клапан, предотвращая таким образом попадание внутрь обуви окалины и брызг расплавленного металла

Размеры	Кол-во
38	93
39	443
40	560
41	69
44	86
45	214
46	328
47	102
48	32
<b>Итого</b>	<b>1927 пар</b>

ТР ТС 019/2011  
ГОСТ 12.4.137-2001  
ГОСТ 28507-99  
ГОСТ 12.4.032-95  
ГОСТ 12.4.033-77