

# Распродажа складских остатков обуви



Акция действует  
до 31.03.2025

Цена действительна  
при 100% предоплате

## Полуботинки «Лига-НИТРО» защитный подносок, антипрокольная стелька



Арт. А5388

**ЦЕНА:**

**300 руб.**

- Верх: натуральная кожа
- Подошва: 100% нитрил, МБС, КЩС (от -50оС до +300оС) износостойчивая, антистатичная, самоочищающийся профиль, амортизационный стабилизатор в пяточной части
- Внутренняя отделка: подкладка из гигроскопического материала
- Метод крепления: литевой
- Подносок: металлический (200 Дж)
- Стелька: антипрокольная (1200 Н)

Размеры	Кол-во
45	187
46	501
47	487

ТР ТС 019/2011  
ГОСТ 12.4.137-2001  
ГОСТ 28507-99  
ГОСТ 12.4.032-95  
ГОСТ 12.4.033-77

# Ботинки "Лига-НИТРО" (100% нитрил), защитный подносок, антипрокольная стелька

Арт. А5333

**ЦЕНА:**

**300 руб.**



- Верх: натуральная кожа
- Подошва: 100% нитрил, МБС, КЩС (от -50оС до +300оС) износостойчивая, антистатичная, самоочищающийся профиль, амортизационный стабилизатор в пяточной части
- Внутренняя отделка: подкладка из гигроскопического материала
- Метод крепления: литевой
- Подносок: металлический (200 Дж)
- Стелька: антипрокольная (1200 Н)

Размеры	Кол-во
35	13
39	46
45	373
46	921
47	1236

ТР ТС 019/2011  
ГОСТ 12.4.137-2001  
ГОСТ 28507-99  
ГОСТ 12.4.032-95  
ГОСТ 12.4.033-77

Сандалии "Лига-Нитро"  
(100% нитрил)  
защитный подносок,  
антипрокольная  
стелька

Арт. А3897

**ЦЕНА: 300 руб.**

Размеры	Кол-во
36	6
43	1
45	318
46	116
47	57
48	2

Сандалии "Лига-Нитро"  
(100% нитрил)  
поликарбонатный  
подносок,  
антипрокольная стелька

Арт. А4736

**ЦЕНА: 500 руб.**

Размеры	Кол-во
42	243
43	208
44	167
45	107
46	64
47	39
48	2

ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95,  
ГОСТ 12.4.033-77



- Верх: натуральная кожа.
- Подошва: 100% нитрил, МБС, КЩС (от -50оС до +300оС)  
износоустойчивая, антистатичная, самоочищающийся профиль,  
амортизационный стабилизатор в пяточной части
- Внутренняя отделка: подкладка из гигроскопического материала
- Метод крепления: литевой
- Подносок: металлический (200 Дж) – Арт.А3897
- Подносок: поликарбонатный (200 Дж) – Арт.А4736
- Стелька: антипрокольная (1200 Н)

# Сапоги "Лига-Нитро" (100% нитрил) защитный подносок, антипрокольная стелька



Арт. А3867

**ЦЕНА:**

**500 руб.**



- Верх: натуральная кожа
- Подошва: 100% нитрил, МБС, КЩС (от -50°С до +300°С) износостойчивая, антистатичная, самоочищающийся профиль, амортизационный стабилизатор в пяточной части
- Внутренняя отделка: подкладка из гигроскопического материала
- Метод крепления: литевой
- Подносок: металлический (200 Дж)
- Стелька: антипрокольная (1200 Н)

Размеры	Кол-во
36	70
37	25
38	11
39	84
46	96
47	256

ТР ТС 019/2011  
ГОСТ 12.4.137-2001  
ГОСТ 28507-99  
ГОСТ 12.4.032-95  
ГОСТ 12.4.033-77

# Ботинки "Сварщик-Нитро"

металлический подносок, антипрокольная стелька

Арт. А1856

**ЦЕНА:**

**500 руб.**



- Ботинки предотвращают попадание внутрь искр и брызг расплавленного металла
- Устойчивы к кратковременному воздействию открытого пламени (огнестойкие нитки и материалы)
- Материал верха – натуральная кожа
- Подкладка – нетканый подкладочный материал, спилоч подкладочный
- Подошва – нитрильная резина, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, износостойкой, термостойкой (+300 °С / 60 с), морозостойкой (-40 °С) резины на основе нитрильного каучука со стойкостью к деформациям и истиранию;
- Подносок – защитный 200 Дж. (МУН200);
- Стелька – антипрокольная 1200 Н. (Мп);
- Дополнительная накладка из натуральной кожи закрывает глухой клапан, предотвращая таким образом попадание внутрь обуви окалины и брызг расплавленного металла

Размеры	Кол-во
38	92
39	441
40	518
41	20
44	10
45	187
46	320
47	98
48	29

ТР ТС 019/2011  
ГОСТ 12.4.137-2001  
ГОСТ 28507-99  
ГОСТ 12.4.032-95  
ГОСТ 12.4.033-77