Распродажа складских остатков обуви



Акция действует до 31.08.2025

Цена действительна при 100% предоплате

Полуботинки «Лига-НИТРО»

защитный подносок, антипрокольная стелька



Арт. А5388

ЦЕНА:

300 руб.

Верх: натуральная кожа

- Подошва: 100% нитрил, МБС, КЩС (от -50оС до +300оС) износоустойчивая, антистатичная, самоочищающийся профиль, амортизационный стабилизатор в пяточной части
- Внутренняя отделка: подкладка из гигроскопического материала
- Метод крепления: литьевой
- Подносок: металлический (200 Дж)
- Стелька: антипрокольная (1200 H)

Размеры	Кол-во
45	101
46	461
47	450

Ботинки "Лига-НИТРО" (100% нитрил), защитный подносок, антипрокольная стелька

Арт. А5333

ЦЕНА:

300 руб.



- Верх: натуральная кожа
- Подошва: 100% нитрил, МБС,
 КЩС (от -50оС до +300оС)
 износоустойчивая,
 антистатичная,
 самоочищающийся профиль,
 амортизационный
 стабилизатор в пяточной
 части
- Внутренняя отделка:
 подкладка из
 гигроскопического материала
- Метод крепления: литьевой
- Подносок: металлический (200 Дж)
- Стелька: антипрокольная (1200 H)

Размеры	Кол-во
35	12
45	319
46	897
47	1221

Сандалии "Лига-Нитро" (100% нитрил) защитный подносок, антипрокольная стелька

Арт. А3897

ЦЕНА: 300 руб.

Размеры	Кол-во
36	6
45	294
46	104
47	45

Сандалии "Лига-Нитро" (100% нитрил) поликарбонатный подносок, антипрокольная стелька

Арт. А4736

ЦЕНА: 500 руб.

Размеры	Кол-во
42	125
43	94
44	100
45	59
46	35
47	22
48	1

TP TC 019/2011 FOCT 12.4.137-2001, FOCT 28507-99, FOCT 12.4.032-95, FOCT 12.4.033-77







- Верх: натуральная кожа.
- Подошва: 100% нитрил, МБС, КЩС (от -50оС до +300оС) износоустойчивая, антистатичная, самоочищающийся профиль, амортизационный стабилизатор в пяточной части
- Внутренняя отделка: подкладка из гигроскопического материала
- Метод крепления: литьевой
- Подносок: металлический (200 Дж) Арт.А3897
- Подносок: поликарбонатный (200 Дж) Арт.А4736
- Стелька: антипрокольная (1200 Н)

Сапоги "Лига-Нитро" (100% нитрил) защитный подносок, антипрокольная стелька



Арт. А3867

ЦЕНА:

500 руб.





Верх: натуральная кожа

■ Подошва: 100% нитрил, МБС, КЩС (от -50°С до +300°С) износоустойчивая, антистатичная, самоочищающийся профиль, амортизационный стабилизатор в пяточной части

<u> Размеры</u>	Кол-во
36	70
37	25
38	11
39	84
46	86
47	251

 Внутренняя отделка: подкладка из гигроскопического материала

Метод крепления: литьевой

■ Подносок: металлический

(200 Дж)

Стелька: антипрокольная

(1200 H)

Ботинки "Сварщик-Нитро"

металлический подносок, антипрокольная стелька

Арт. А1856

ЦЕНА:

500 руб.



- Ботинки предотвращают попадание внутрь искр и брызг расплавленного металла
- Устойчивы к кратковременному воздействию открытого пламени (огнестойкие нитки и материалы)
- Материал верха натуральная кожа
- Подкладка нетканый подкладочный материал, спилок подкладочный
- Подошва нитрильная резина, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, из износостойкой, термостойкой (+300 °C / 60 c), морозостойкой (−40 °C) резины на основе нитрильного каучука со стойкостью к деформациям и истиранию;
- Подносок защитный 200 Дж. (МУН200);
- Стелька антипрокольная 1200 Н. (Мп);
- Дополнительная накладка из натуральной кожи закрывает глухой клапан, предотвращая таким образом попадание внутрь обуви окалины и брызг расплавленного металла

Размеры	Кол-во
38	80
39	404
40	464
45	164
46	313
47	96
48	23